

Hygieneplan für Schule und Hort der Neuen Waldorfschule Dresden

Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie

(Aktualisierung vom 21.04.2022)

Was?	Wann? Wer? Wo? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Verantwortlicher Ansprechpartner Hygieneplan				
Verantwortlicher Ansprechpartner		<ul style="list-style-type: none"> Benennung einer verantwortlichen Person: Milena Rentsch (SL), Christin Gerbeth (GF) 		<i>Schulleiter</i>
Persönliche Hygiene				
Händereinigung	<p>Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist fest im Schulalltag zu integrieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> nach Betreten des Schulgebäudes vor dem Zubereiten von Speisen, Essen nach dem Toilettengang nach Naseputzen, nach Husten oder Niesen nach Kontakt mit Abfällen 	<ul style="list-style-type: none"> mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben Seife abwaschen und gut abtrocknen mit Einmalhandtüchern (Papier o.ä.) abtrocknen Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern 	Flüssigseife im Spender	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</i>
Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> nach Ablegen der Schutzhandschuhe nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei 	<ul style="list-style-type: none"> Handdesinfektionsmittel: entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden, sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein, 	Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>Beschäftigte an der Schule, Reinigungsfirma Hago</i>

Was?	Wann? Wer? Wo? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
	Hilfestellung akut Erkrankter) • bei Bedarf	<ul style="list-style-type: none"> • in Grundschulen und Primarstufe der Förderschulen für Kinder unerreichbar aufbewahren, • ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend • bei Verunreinigung von Flächen Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und mit einem Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch • Desinfektionsmittelspender in den Personaltoiletten, Eingangsbereichen, Lehrerzimmer, Verwaltungsräumen 		
Niesetikette	Niesen und Husten	<ul style="list-style-type: none"> • möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten • ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten • größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden 	• Wegwerftuch	<i>Beschäftigte an der Schule SchülerInnen</i>
Handpflege	nach Bedarf	• auf trockenen Händen gut verreiben	personenbezogene Handpflege bei Bedarf mitbringen	<i>Beschäftigte an der Schule, SchülerInnen</i>
Medizinischer Mund-Nasen-Schutz				
Nutzung des medizinischen Mund-Nasen-Schutzes	• alle Personen, auch Schulfremde	<ul style="list-style-type: none"> • keine Pflicht zum Tragen von MNS • aber Empfehlung, insbesondere, wenn # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei regionalem Infektionsgeschehen sowie bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren 	<ul style="list-style-type: none"> • personenbezogenen MNS bei Bedarf mitbringen • MNS im Schulbüro erhältlich • Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“ https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS- 	<i>Beschäftigte an der Schule, SchülerInnen, Hygiene- und Sicherheitsbeauftragte der Schule</i>

Was?	Wann? Wer? Wo? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
			Infoblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf	
Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis				
Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)	<ul style="list-style-type: none"> Lehrkräfte/schulisches Personal Schüler/innen 	<ul style="list-style-type: none"> Testung auf freiwilliger Basis in der Schule <ul style="list-style-type: none"> für Schüler/innen nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung) 	<ul style="list-style-type: none"> Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt 	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i> <i>Schüler/innen</i>
	schulfremde Personen	<ul style="list-style-type: none"> keine Testpflicht 		
Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule	<ul style="list-style-type: none"> Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde täglich 	<ul style="list-style-type: none"> Absonderung der positiv getesteten Person Schule stellt Schüler/innen Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen PCR-Test) aus in der Schule befindliche Hausstandsangehörige begeben sich in Quarantäne, sofern sie nicht von der Absonderung ausgenommen sind (s. Infoblatt) weitere Regelung zur Absonderung in den Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte beachten keine weitere Absonderung symptomloser Schüler/innen 	<p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen (gültig ab 24.01.2022, aktualisiert am 8. und 28.03.2022) aushändigen</p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022</p>	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte</i>
Testdurchführung		<ul style="list-style-type: none"> Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung Hinweis: gründliches Händewaschen ist ausreichend 	<ul style="list-style-type: none"> Entsorgung in Müllbeutel Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“) Einmalhandschuhe 	<i>Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen, Eltern</i>

Was?	Wann? Wer? Wo? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<ul style="list-style-type: none"> • Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig • in der Regel nasaler Abstrich • Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich) • andere mit CE-Kennzeichnung oder nach BfArM zugelassene Tests (z. B. auch Spucktests) können genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB) • AHA+L-Regeln während der Testung einhalten • Lehrende: Test in Anwesenheit einer Vertrauensperson (4-Augen-Prinzip), • Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft, • bei Beaufsichtigung der Testdurchführung MNS tragen (FFP2-Maske), für Hilfestellung o.Ä. Einmalhandschuhe bereithalten • bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung • hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter <p>bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; Meldung an das zuständige Gesundheitsamt durch Schule</p>	<p>- FFP2-Maske zur Beaufsichtigung nutzen</p>	
Schulgebäude/Schulgelände/Zugangsregelungen				

Was?	Wann? Wer? Wo? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude	<ul style="list-style-type: none"> • täglich 	a) verständliche und altersgerechte Vermittlung empfohlenen der Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen	zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen, Informationsmaterial zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude	<i>Schulleitung, Hygiene- und Sicherheitsbeauftragte der Schule</i>
Schulpflicht	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte 	<ul style="list-style-type: none"> • es besteht Schulbesuchspflicht • 		<i>Personensorgeberechtigte, Schulleitung</i>
Betretungsverbot	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrkräfte, schulisches Personal und Schüler/innen, Schulfremde täglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für Personen: <ul style="list-style-type: none"> # mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion, # die sich aufgrund engen Kontakts zu infizierter Person absondern müssen, • mit mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) 		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen</i>
Zugangskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • täglich schulfremde Personen 	schulinternes Verfahren zur Zugangskontrolle (u.a. verschlossene Türen, Meldung im Sekretariat, Zutritt nur mit Termin)		<i>Schulleitung, Hortleitung, Sekretariat schulfremde Personen</i>
Zugangs- / Aufenthaltsregelungen	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde • täglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test) bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom oder positivem Testergebnis muss Schule unverzüglich verlassen werden (Schüler/innen bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen) 		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen</i>
Unterrichtsräume				

Was?	Wann? Wer? Wo? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Lüftung in Unterrichtsräumen (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)	<ul style="list-style-type: none"> • mehrmals täglich • regelmäßig 	<ul style="list-style-type: none"> • Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: # mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten, # (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO₂-Ampel) – Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumluftechnische Anlage gesichert ist – Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage) • ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten) 		<i>Beschäftigte in Schule</i>
Sozialräume				
Lehrerzimmer / Arbeitsräume der technischen Mitarbeiter	<ul style="list-style-type: none"> • täglich 	<ul style="list-style-type: none"> • regelmäßige Lüftung • Empfehlung: Abstand von 1,50 m durch entsprechende Möblierung vorgeben 		<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule</i>
Sanitärräume				
Handreinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Täglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher an allen Waschbecken zur Verfügung stellen • Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren 		<i>Reinigungsfirma Hago, Reinigungspersonal, Hausmeister</i>
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Täglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemäß Reinigungsplan • desinfizierendes Reinigungsmittel 	<i>Reinigungsfirma Hago</i>

Was?	Wann? Wer? Wo? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Abstandsregeln	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> • bei Nichtgewährleistung des Mindestabstandes MNS tragen 		<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule</i>
Arbeitsmittel				
Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • täglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Empfehlung: Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen • sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach gemeinsamer Nutzung von Kontaktflächen (z.B. Mikroskope, Schutzbrillen,) 	Nach Möglichkeit eigene Arbeitsmittel nutzen	<i>Beschäftigte in der Schule</i>
Pausen und Außenbereich				
Beaufsichtigung	<ul style="list-style-type: none"> • täglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsicht an veränderte Situation anpassen • Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände • Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften) 		<i>Beschäftigte in der Schule</i>
Speiseräume	<ul style="list-style-type: none"> • täglich 	<p>Klassen essen als Klassengemeinschaft in den jeweiligen Klassenräumen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essen wird in Warmhalteboxen pro Klasse geliefert • Je Klasse Geschirr und Besteck in verschlossenen Boxen • Reinigung der Tischoberflächen nach dem Essen • Regelmäßiges Lüften der Klassenräume 	Essen über Leibspeise Dresden	<i>Beschäftigte in Schule / Hort, Küchenpersonal, SchülerInnen</i>
Personaleinsatz				
Risikogruppen / Schwangere	<ul style="list-style-type: none"> – täglich – nach Bedarf • 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum 		<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule, Betriebs- oder Hausarzt</i>

Was?	Wann? Wer? Wo? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<p>Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis • individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt • kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht • dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen 		
Erste Hilfe				
Erste Hilfe und Eigenschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Täglich • nach Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> • Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2, Schutzbrille) • für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungstuch zur Verfügung stellen • Ersthelfer informieren 	FFP2-Masken zum Eigenschutz bei im Erste-Hilfe-Maßnahmen befinden sich in den Erste-Hilfe-Schränken im Lehrerzimmer und Hortbüro	<i>Schulleitung Schulträger Beschäftigte in der Schule Ersthelfer Schüler/innen</i>
Unterweisungen				
Hygieneunterweisungen	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> • Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule • Inhalte: Abstand, Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNS, lüften • Eltern über Hygienekonzept der Schule und o.g. Belehrung informieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Belehrung in Konferenzen • Veröffentlichung auf Homepage 	<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule</i>
Weitere Corona-Schutzmaßnahmen				

Was?	Wann? Wer? Wo? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Landkreise, Kreisfreie Städte	•	• weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen	•	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>

Quellen:

- a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, in der aktuellen Fassung
- b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, vom 17.03.2022
- c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 24.11.2021
- d) Coronavirus-Testverordnung, 21.09.2021, geändert 29.03.2022
- e) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule inkl. Ergänzungen, Stand 21.03.2022 (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850>)
- f) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021
- g) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen,
- h) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- i) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- j) Schulleiterschreiben vom 31.03.2022, Anpassung des Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung in Schulen und Kitas
- k) Testnachweis Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest), Anlage zum Schulleiterschreiben vom 31.03.2022
- l) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022
- m) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 24.01.2022, aktualisiert am 08. und 28.03.2022
- n) [Schulleiterschreiben vom 13.04.2022, Auslaufen der Schul-und Kita-Coronaverordnung](#)

1) Abkürzungen:

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)